

УТВЪРДИЛ ПРОТОКОЛА:

/инж. Росица Димитрова – У

ПРОТОКОЛ № 2/06.11.2015 г.



от дейността на комисия, назначена със Заповед № ПО-01-200/17.07.2015 г., за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в обявената от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: *„Доставка на активна електрическа енергия и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение, за обекти собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград“*, открита с решение № ПО-01-155/05.06.2015г. на управителя на „ВиК“ ЕООД – Благоевград.

На 06.11.2015г., в съответствие с горесцитираната заповед се събра Комисия в състав:

Председател и член:

инж. Илия Смилянков – Ръководител „АМО”

Членове:

1. инж. Владимир Давидков – Инж.енергетик и ел.поддръжка
2. Лиляна Иванчева – Ръководител направление „ФИ“
3. Соня Трендафилова – Петрова - Юрисконсулт
4. инж. Людмил Богоев – организатор свързки и съоръжения

за да продължи работата си по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в определения срок оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет *„Доставка на активна електрическа енергия и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение, за обекти собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград“*.

В кратко резюме председателят на комисията запозна присъстващите членове с изводите, върху изискваните от комисията с Протокол № 1 документи от участниците.

I. В указания в протокола срок – **5 (пет) работни дни от получаване на протокола** са постъпили документи от участниците, съгласно изискването на Протокол № 1 от работата на комисията, съставен на 08.10.2015 г., а именно:

Протокол №1, съставен на 08.10.2015 г. е получен от участника **„ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД** на 12.10.2015 г. за запознаване със съдържанието му и представяне на допълнителни доказателства в срок, изискани от комисията, с оглед покриване на минималните изисквания, посочени в документацията на възложителя.

Съгласно изискването с Протокол № 1, участникът е представил с **вх. № ПО-01-279/15.10.2015 г** **Допълнителни документи, както следва:**

В отговор на изискването на комисията да бъдат представени доказателства относно констатациите по представените в Плик № 1 „Документи за подбор“, както следва: „.....Съгласно обявлението и документацията за участие в обществената поръчка, *изискването на възложителя е да се представят:*

„.....8.3. *Удостоверение от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, че между същия, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа и участника има сключен рамков договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия;...“*

Въз основа на гореописаните констатации, комисията прецени, че е необходимо да бъде допълнително представено Удостоверение от „ЧЕЗ Разпределение България“

АД, че между същия, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа и участника има сключен рамков договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия.....“

От страна на участника са представени следните документи:

1. Удостоверение изх. № CD-DOC-10109/14.10.2015 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за сключен рамков договор с „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия. Договорът е сключен на 14.10.2015г. – заверено копие.

Във връзка с гореизложените констатации и след като преразгледа документите по Плик № 1 на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД по реда на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, КОМИСИЯТА ПРЕЦЕНИ, ЧЕ ОТ СТРАНА НА „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД Е ДОКАЗАНО СЪОТВЕТСТВИЕТО С МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПОСОЧЕНИ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, респ. са представени достатъчно доказателства за икономическите и техническите му възможности за изпълнение на обществената поръчка.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

ДОПУСКА участника „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД до следващия етап на процедурата, а именно: Разглеждане и оценка на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“.

II. Възоснова на констатациите си от предишното заседание, описани в Протокол № 1, а именно: че офертите на участниците:

1. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД;
2. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД;
3. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД.

покриват минималните изисквания, посочени в документацията на възложителя.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ до разглеждане и оценка на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“ офертите на:

1. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД,
2. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД;
3. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД;
4. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД.

III. КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане и оценка на съдържанието на плик 2 на допуснатите до този етап участници, а именно: „Предложение за изпълнение на поръчката“:

1. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя, и отговаря на формата на Образец № 11.

Предложението е подписано от лицето Соня Николова - Кадиева в качеството ѝ на управител на участника „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД, съгласно изискванията на Възложителя.

Кратко описание на предложенията и мотиви за присъдената оценка:

В техническото предложение на този участник се съдържат следните предложения:

”...“

Описание:

Енерджи Съплай ЕООД може да извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца, на 3 700 MWh съгласно Приложение 2 от документацията за участие прогнозна нетна активна електрическа енергия и координатор балансираща група, като прогнозната стойност на поръчката за срока на договора е 660 000 лв. без такси, акциз и данъци, ДДС.

Специфика:

Поради спецификата и естеството на работа на възложителя, предложената от „Енерджи Съплай“ ЕООД цена включва единична цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите.

Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група.

Възложителят заплаща ежемесечно действително изразходваната електрическа енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена, предложена от Участника.

Система за мониторинг:

Енерджи Съплай ЕООД има изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя on line. При желание на Възложителя, може да бъде присъединен към нея след поставяне на необходимите устройства, което трябва да бъде обезпечено от Възложителя. Изпълнителя може да осигури на Възложителя възможност за непрекъснат мониторинг на параметрите, както на доставяната електрическа енергия, така и на консумацията му, като предоставя данни за почасовата консумация на Възложителя на база изпратените данни от търговското мерене за обектите на Възложителя.

Енерджи Съплай ЕООД има и потвърждава възможностите си за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество.

Място на изпълнение:

Доставката се извършва до обекти на територията на действие на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград, както следва:

Приложение №1

СПИСЪК
на обектите собственост на “ВиК” ЕООД

№	Име на обект	Аабонатен №	Електромер №	Обект №
ОБЕКТИ СрН				
1	ПСПВ Дъбрава 1	11500002	36038921	6009214159
2	ПСПВ Дъбрава 2	11500003	36028177	6009214206
3	ПСОВ Разлог	14500011	36039008	6009214230
4	ПСОВ Благоевград	11500049	36039135	6009214191

ОБЕКТИ НН				
1	ПС Струма 1	11600047	96699593	6008956585
2	БПС Бистица	11600048	96699845	6008956631
3	ПС Баража	11600049	96650562	6008956639
4	ПС Копривлен	15600043	62000517	6008958366
5	ПС Теплен	15600019	96699737	6008958370
6	ПС Абланица 1	15600014	96651276	6008964481
7	ВиК Симитли	11600046	96699362	6006541911
8	Управление 2	11600043	96699406	6006590253
9	Гараж	11600044	96699313	6006590279
10	ПС Струма 2	11600050	96650600	6006590377
11	ПСПВ Г. Делчев	15600071	62016276	6007025549
12	ПСПВ Сатовча	15600073	62016679	6007028364
13	ПС Г. Церово	11600240	62051581	6006541817

7. Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива

Комисията пристъпи към преценка на съответствието на офертата на този участник с изискванията на Възложителя, оповестени с Документацията за участие от Възложителя.

След извършен задълбочен анализ и в предвид съдържанието на Техническото предложение за обществената поръчка, **Комисията установи, че е налице съответствие между Техническото предложение на „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД и изискванията на Възложителя оповестени с Документацията за участие.**

2. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя, и отговаря на формата на Образец № 11.

Предложението е подписано от лицето Ива Николова в качеството ѝ на пълномощник на управителя на участника „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД, съгласно изискванията на Възложителя.

Кратко описание на предложенията и мотиви за присъдената оценка:

В техническото предложение на този участник се съдържат следните предложения:

„...Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси;

Прогнозно количество за 12 месеца – 3 700 MWh;

1. Пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД;

2. Регистриране и участие в стандартна балансираща група с координатор „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД;

3. Прогнозиране на необходимите количества и поемане на разходите за цялото количество небаланси – недостиг и излишък;

Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от собственика на мрежата, през която се пренася електрическата енергия, в съответствие с действащите технически и правни норми.....“

7. Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива“

Комисията пристъпи към преценка на съответствието на офертата на този участник с изискванията на Възложителя, оповестени с Документацията за участие от Възложителя.

След извършен задълбочен анализ и в предвид съдържанието на Техническото предложение за обществената поръчка, **Комисията установи, че е налице съответствие между Техническото предложение на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД и изискванията на Възложителя оповестени с Документацията за участие.**

3. „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя, и отговаря на формата на Образец № 11.

Предложението е подписано от лицето Кръстю Георгиев Икономов в качеството му на член на СД на участника и пълномощник на „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД, съгласно изискванията на Възложителя.

Кратко описание на предложенията и мотиви за присъдената оценка:

В техническото предложение на този участник се съдържат следните предложения:

””””

Ще продаваме електрическа енергия на възложителя по свободно договорени цени и ще изпълняваме договора. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите. Разходите за балансиране и за изготвяне на прогнозни графици на потребление ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

Потвърждаваме, че сме в състояние да предоставим цялото необходимо количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество.

Потвърждаваме, че сме в състояние да издаваме единна фактура на Възложителя, включваща консумираната от последния месец активна електрическа енергия, акциз по чл. 20, ал.2, т.17 от ЗАДС, задължение към обществото, както и всички мрежови услуги с подробна разбивка за всички обекти от Приложение 1.....“

Налични са отделни документи към Техническото предложение, както следва:

Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – подписана от Кръстю Георгиев Икономов в качеството му на член на СД на участника и пълномощник на „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД. В декларацията е вписано, че конфиденциални са данните относно цената, предложена от участника, обема и стойността на договора, както и данни за клиенти, предоставени в документацията за участие.

Комисията пристъпи към преценка на съответствието на офертата на този участник с изискванията на Възложителя, оповестени с Документацията за участие от Възложителя.

След извършен задълбочен анализ и в предвид съдържанието на Техническото предложение за обществената поръчка, **Комисията установи, че е налице съответствие между Техническото предложение на „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД и изискванията на Възложителя оповестени с Документацията за участие.**

4. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя, и отговаря на формата на Образец № 11.

Предложението е подписано от лицето Тони Латева Тенева в качеството ѝ на Изпълнителен директор на „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, съгласно изискванията на Възложителя.

Кратко описание на предложенията и мотиви за присъдената оценка:

В техническото предложение на този участник се съдържат следните предложения:

„...“

- Ще подготвим документално и ще осъществим цялата административна процедура по регистрация на смяната на доставчика на Възложителя;
- Ще изпълняваме задълженията си по настоящия договор с грижата на добър търговец и в съответствие с условията на договора от 00.00 ч. до 24.00 ч. В работни, почивни и празнични дни в рамките на договорения период;
- „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД ще изпраща на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с разпоредбите на ПТТЕ. Своевременно администриране на графичите и обмен на информация с ЕСО ЕАД;
- Възложителят ще бъде регистриран в качеството на непряк член в стандартната балансираща група с координатор „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, като няма да заплаща такса за участие в балансиращата група;
- Ще поемем отговорност за балансиране и пълно компенсирание на небалансите на Възложителя, като последният ще заплаща само действително изразходваната електрическа енергия, отчетена по измерителните уреди на съответните измервателни точки;
- Декларирам, че ще предоставим на Възложителя необходимото количество електрическа енергия в необходимите срокове и качество за целия срок на договора.
- В случай, че бъдем определени за изпълнител при подписването на договора ще представим: Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три процента) % от прогнозната стойност на поръчката и необходими документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
- Ако бъдем избрани за изпълнител, потвърждаваме обстоятелството, че качеството на доставената електрическа енергия ще бъде според актуалните в страната стандарти и норми за средно напрежение 20 kV, 50 Hz и ниско напрежение 0,4 kV 50 Hz.....“

Комисията пристъпи към преценка на съответствието на офертата на този участник с изискванията на Възложителя, оповестени с Документацията за участие от Възложителя.

След извършен задълбочен анализ и в предвид съдържанието на Техническото предложение за обществената поръчка, **Комисията установи, че е налице съответствие между Техническото предложение на „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД и изискванията на Възложителя оповестени с Документацията за участие.**

IV. След извършеното разглеждане и оценка на представените в Плик № 2 документи, представляващи Техническите предложения на допуснатите участници за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа

енергия и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение, за обекти собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград“, открита с решение № ПО-01-155/05.06.2015г. на управителя на „ВиК“ ЕООД – Благоевград,
КОМИСИЯТА РЕШИ:

допуска до следващия етап – отваряне на ПЛИК № 3 – „Предлагана цена“ следните участници:

1. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ“ ЕООД,
2. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД;
3. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД;
4. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД.

Предвид гореизложеното и предварително обявените в документацията за участие условия, Комисията определи дата и час за публично отваряне на плик №3 с ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 18.11.....2015 г., **11:30 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.**

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, във връзка с т.3, раздел IV от публикуваното Обявление за обществена поръчка, не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, комисията обявява датата, часа и мястото на отварянето им чрез съобщение в профила на купувача, към електронното досие на обществената поръчка.

Дата на съставяне на протокола 18.11.....2015 г.

Председател и член:

.....
инж. Илия Смилянков – Ръководител „АМО“

Чл.

1.

инж. Владимир Димитров – Инженерски ел.поддръжка

2.

Лицето

3.

Социална

4.

инж. Людмил Богоев – организатор свързки и съоръжения