

ДОГОВОР

№ 110-03-43/08.11.2018г.

„Доставка на водопроводни тръби и фасонни компоненти (фитинги) за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград” по обособени позиции

Днес, 08.11.2018 г., в гр. Благоевград, между:

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов” №3, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 811047831, представлявано от инж. Росица Николова Димитрова в качеството си на Управител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Мила Родина“ №26, ет. 1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 130923806, представлявано от Стефан Милков Минков, в качеството му на Управител, тел.: 02/9581746, факс: 02/9583022, e-mail: office@alixis-oi.bg, определен за изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл.112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение №ПО-01-174/01.10.2018 г. за избор на изпълнител на Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград, в качеството му на секторен възложител по смисъла на ЗОП, в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП за Обособена позиция №3, съгласно Обявление №ПО-01-10/19.02.2018 г, се сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставка на фитинги за тръби за питейно-битово водоснабдяване от PE100 за нуждите на дружеството, наричани за краткост по-долу „ДОСТАВКАТА”, подробно описани по вид и технически характеристики в Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с вх. №ПО-01-27/20.03.2018 г., приета в 15:38 часа, представена в горепосочената процедура по ЗОП, и която е неразделна част от този договор;

Чл. 2. Доставките ще се извършват периодично, под формата на частични доставки, след предварителна писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, според конкретните нужди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да закупи фитинги за посочената максимално допустима стойност по обособената позиция. Количествата на заявяваните изделия ще се определят в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако при прекратяване на договора не е достигната максимално допустимата стойност по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, каквото и да било плащане или обезщетение.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за всяка доставка в лева без ДДС, съобразно единични цени в Образец №5 (ценово предложение), неразделна част от договора.

Чл. 5. Заплащането се извършва въз основа на предоставена оригинална фактура от страна на изпълнителя и двустранно подписан приемателно - предавателен протокол за извършена доставка. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на посочените документи.

Чл. 6. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по предходния член в срок от 7 (седем) дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 8. Договорените цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор. Включват транспортни разходи, застраховки, магазинаж, вносни мита и такси, както и всякакви други разходи свързани с изпълнението на поръчката, действащи към момента на изпълнение.

Чл. 9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. Договорът влиза в сила считано от датата на извеждането му в деловодната система на Възложителя, след подписването му от страните и има действие за период от 24 месеца.

Чл. 11. Срокът на всяка една частична доставка се определя на 1 (един) работен ден от датата на изпращане на заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. Доставките ще се извършват в складова база в централен склад на възложителя или друг посочен в заявката адрес на територията на гр. Благоевград.

Чл. 13. При извършване на доставка, страните по договора съставят и подписват приемо-предавателен протокол.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

(2) Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно, без да заплаща каквито и да било обезщетения или неустойки, както и да задържи гаранцията за изпълнение по чл. 7, ал. 1 от настоящия договор:

1. при частично или пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение от настоящия договор;

2. ако доставената стока няма показателите, описани в Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с вх. №ПО-01-27/20.03.2018 г., приета в 15:38 часа и не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. в случай на забавяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с повече от 5 /пет/ дни от уговорения срок по чл. 10 от настоящия договор;

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали едностранно в писмена форма договора, без да дава допълнителен срок за изпълнение и без да заплаща каквито и да било обезщетения и неустойки, както и да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва

подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му (ако е приложимо).

(8) В случаите по ал. 7 и ал. 8 финансовите отношения между страните се уреждат до момента на прекратяване на договора и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да има финансови претенции към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с прекратяването на договора.

(9) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор и в резултат на това той бъде развален от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният може да се удовлетвори от гаранцията, да получи неустойка в размера, определен в настоящия договор, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпените вреди, надвишаващи размера на представената гаранция.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена, при условията и в срока съгласно настоящия договор.

(2) Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

(3) Да приема изпълнението, описано в този договор по вид, количество, качество, цени и опаковка, съобразно приемателно - предавателен протокол приложен към фактурата.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията по настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото изпълнение, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да изпълни поръчката качествено и в срок в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

(2) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи изцяло риска по погиването или влошаване състоянието на „ДОСТАВКАТА“ до предаването ѝ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи изцяло риска за констатирани липси на фактурирани количества и качество, неотговарящо на договореното. В тези случаи той компенсира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с допълнителна доставка, която е за негова (на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) сметка или възстановява равностойността на констатираните отклонения.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представя при предаването на „ДОСТАВКАТА“ сертификат за качество и произход (производител), както и всички необходими за по-нататъшното използване по предназначение документи, сертификати, разрешителни и други документи удостоверяващи качеството на доставените изделия.

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи гаранционна отговорност за всеки вид изделие, съгласно нормативните изисквания и гаранционните срокове, дадени от производителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени в срок до 5 (пет) работни дни некачествена стока, считано от датата на получаване на уведомително писмо;

(3) В случай, че през време на действие на настоящия договор някои от изделията бъдат спрени от производство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представи доказателство за спирането и предложи замяна с изделия със същите или подобри характеристики, отговарящи на изискванията за качество, и на същите цени.

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не възлага извършването на възложената с настоящия договор работа на лица, които не са подизпълнители;

(2) При наличие на подписантели по договора:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ носи пълна отговорност за качествено и в срок изпълнение на работите, за които е ангажиран изпълнителят. Изпълнителят отговаря за действията на подписантели като за свои действия;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ сключва договор/договори за изпълнение с посочените в офертата му подписантели в срок до 10 (седем) календарни дни от датата на сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

3. Да представяне на договора/ите за изпълнение не се стартира изпълнението на настоящия договор.

4. В срок до 3 дни от сключването на договор за изпълнение или на допълнително споразумение за замъкна на посочен в офертата подписантели, ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

5. Подписантелият нямат право да превземат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за изпълнение. Не е нарушено на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществена поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществена поръчка, съответно от договора за изпълнение.

6. Замъкна или включване на подписантели по време на изпълнение на договора се допуска по изключение, и се извършва съобразно чл. 66, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички действителни вреди, които ще претърпи от действия, искове, претенции, глоби и разходи, възникнали или направени по повод нарушаване на патентни права, търговски марки, промишлени образци във връзка с притежаването или използването на доставените по този договор стоки.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 3 433,50 (три хиляди четирисот тридесет и три лева) лева представяващи 3% (три процента) от прогнозната стойност по обособената позиция, без ДДС.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЪТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато изпълнителят системно не изпълнява някое от задълженията си по договора (ако да се квалифицира като инцидентно изпълнение на задълженията си по договора и поведението му не може да бъде квалифицирано като инцидентно изпълнение на задълженията си по договора с повече от 30 (тридесет) календарни дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЪТ има право да уволни изпълнителя за изпълнение на договора при прекратяване на договора по реда на чл. 41, ал. 1-4 и чл. 42 от този договор.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЪТ има право да уволни сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

Чл. 26. При липса на выражение по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЪТ освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия договор, без дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в срок от 10 (десет) работни дни след изпълнение на настоящия договор и извършване на всички плащания по него.

Чл. 27. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване на гаранцията за изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да пристъпи към усювяване на гаранцията за изпълнение.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЪТ има право да промени формата на гаранцията от банкова в парична като приходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни от представянето на новата форма на гаранция.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 29. Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, чрез подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол.

Чл. 30. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

Чл. 31. При констатиране недостатъци и/или дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено. Страните съставят констатиращ протокол в тридневен срок, считано от датата на получаване на писменото уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани недостатъците и/или дефектите за своя сметка. При установяване на дефекти, които не биха могли да бъдат открити при обикновен оглед, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да извърши рекламация в гаранционния срок и да изиска възстановяване или замяна.

Чл. 32. Рекламация за липси, могат да се правят в момента на приемане и предаване на доставката или в седем дневен срок от получаването ѝ. Констатирането на липсата се удостоверява с протокол, съставен от комисия. В такъв случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да бъде уведомен незабавно.

Чл. 33. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламацията „ДОСТАВКА“ от контролна организация в присъствието на представителите на двете страни, за което се съставя наджурен протокол.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 34. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % (един процент) за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от стойността на забавената дейност. Неустойката се удържа от гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 35. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 36. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

Чл. 37. В случай че страната, която е следвало да изпълни своето задължение по договора, е била в забавя, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 38. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с трижката на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 3 (три) дни от настъпването на непреодолима сила. При невъзможване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл. 39. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 40. Настоящият договор се прекратява:
(1) С изтичане на срока по настоящия договор;

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Благоевград, ул. "Антон Чехов" №3, тел.: 073/884170; факс: 073/884178; електронна поща: vk.bl@avala.bg

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, район "Трилика", ж.к. "Стрелище", ул. "Мила Родина" №26, ет. 1, тел.: 02/9581746, факс: 02/9583022, е-mail: office@allaxis-ct.bg;

Чл. 46. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 47. Нишожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нишожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 48. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ЗЗД, ТЗ и действащото законодателство на Република България.

Чл. 49. Като неразделна част от настоящия договор се считат:
1. Образец №4 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
2. Образец №4 - Техническа спецификация;
3. Образец №5 - Предлагана цена
4. Образец №5 - Ценово предложение;

От Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с вх. №ПО-01-27/20.03.2018 г., приета в 15:38 часа, представена в проведената процедура по ЗОП.

Настоящият Договор се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. РОСИЦ
Управление на
"Водоснабдяване
Благоевград"
Бва връзка
с чл. 226 от ЗОП



ООД

с чл. 226 от ЗОП

чл. 4 от ЗЗД

Бва връзка

Управление на
"Водоснабдяване
Благоевград"
Бва връзка
с чл. 226 от ЗОП

Съгласували:
Светлана Христова
Ръководител направление АД

Богдана Златкова --

Въртешен
чл. 4 от ЗЗД

Бва връзка

Мария Вас
с чл. 226 от ЗОП

Лавен сче, с чл. 226 от ЗОП

Мария Бурева -

Юрисконсулт

Изготвил:

Савина Гюро

Технически изпълнител

с чл. 226 от ЗОП

Чл. 4 от ЗЗД
Бва връзка
ИЗПЪЛНИ
СТЕФА
Управление
с чл. 226 от ЗОП
"АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ"
ЕООД





ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Към Оферта за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 „Доставка на тръби и фитинги за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД -
 Благоевград" по обособени позиции“

за обособена позиция № 3 - Доставка на фитинги за тръби за питейно-битово
 водоснабдяване от PE100

от „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД

(наименование на участника)

Представявано от инж. Стефан Милков Минков - Управител

(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за горепосочената обществена поръчка, обособена позиция 1, удостоверявам и потвърждавам, че отговаряме на изискванията и условията за участие в процедурата.

➤ Задължавам се да спазвам и приемам всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

➤ Декларирам, че сме съгласни и приемаме клаузите в приложения проект на договор.

➤ Декларирам, че срокът на валидността на нашата оферта е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

➤ Декларирам, че информацията, съдържаща се в образец № 5.3 (КСС), и по-точно единичните цени (тъй като за целите на методиката за показателят ЦП се взема сборът от произведенията на прогнозните количества и предложените единични цени, в съответното приложение – КСС към обособената позиция, за оценка по посочения подпоказател се взема сборът от произведенията на прогнозните количества и предложените от участника единични цени, в съответното приложение – КСС към обособената позиция – единичните цени не подлежат на оценка) (ако е приложимо се посочва конкретна част/ части) от офертата, следва се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна. Не бихме желали посочената информация да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи. Конфиденциална информация е всяка търговска, техническа или финансова информация по отношение на технически или търговски тайни, получена от писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделки, делови връзки и финансово състояние на Участника или на неговите партньори.

➤ Декларирам, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

С оглед поставените изисквания в Техническата спецификация за обособена позиция № 3, предложението ни се отнася за елементи/артикули със следните характеристики:

Чл. 4 от 331Д
 Във връзка
 с чл. 226 от 30П

Чл. 4 от 331Д
 Във връзка
 с чл. 226 от 30П

Чл. 4 от 331Д
 Във връзка
 с чл. 226 от 30П

Чл. 4 от 331Д
 Във връзка
 с чл. 226 от 30П



№	Артикул/Стока	Технически параметри	Стандарт	Производител	Забележка (ако е приложимо)
Фитинги на механична връзка					
<i>МУФА</i>					
1	DN 25	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
2	DN 32	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
3	DN 40	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
4	DN 50	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
5	DN 63	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
6	DN 75	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
7	DN 90	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
8	DN 110	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
<i>НАМАЛИТЕЛ НА МЕХ. ВРЪЗКА</i>					
1	DN 32 - 25	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
2	DN 40-25	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
3	DN 40 - 32	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
4	DN 50 - 40	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
5	DN 63 - 50	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
6	DN 75 - 63	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
7	DN 90 - 63	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
8	DN 90 - 75	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
9	DN 110 - 90	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
<i>ПРЕХОД ВЪНШНА РЕЗБА</i>					
1	DN 25 - ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	Чл. 4 от ЗЗЛД
2	DN 25 - ¾"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	Във връзка
3	DN 25 - 1"				с чл. 226 от ЗОП
4	DN 32 - ¾"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
5	DN 32 - 1"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
6	DN 32 - 1 ¼"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
7	DN 40 - 1"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
8	DN 40 - 1 ¼"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
9	DN 40 - 1 ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
10	DN 50 - 1 ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
11	DN 50 - 2"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
12	DN 63 - 1 ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
13	DN 63 - 2"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	Чл. 4 от ЗЗЛД
14	DN 75 - 2"	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	Във връзка
15	DN 75 - 2 ½"	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	с чл. 226 от ЗОП
16	DN 75 - 3"	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
17	DN 90 - 2"	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
18	DN 90 - 3"	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	Чл. 4 от ЗЗЛД
19	DN 110 - 4"	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	Във връзка
<i>ПРЕХОД ВЪТРЕШНА РЕЗБА</i>					
1	DN 25 - ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	с чл. 226 от ЗОП
2	DN 25 - ¾"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	





3	DN 25 - 1”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
4	DN 32 - ¾”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
5	DN 32 - 1”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
6	DN 40 - 1”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
7	DN 40 - 1 ¼”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
8	DN 50 - 1 ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
9	DN 63 - 2”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
10	DN 75 - 2”	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
11	DN 75 - 2 ½”	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
12	DN 90 - 3”	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
13	DN 110 - 4”	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия

КОЛЯНО ПРЕХОД ВЪНШНА РЕЗБА

1	DN 25 - ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
2	DN 25 - ¾”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
3	DN 25 - 1”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
4	DN 32 - 1”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
5	DN 40 - 1 ¼”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
6	DN 50 - 1 ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
7	DN 63 - 2”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия

КОЛЯНО ПРЕХОД ВЪТРЕШНА РЕЗБА

1	DN 25 - ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
2	DN 25 - ¾”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
3	DN 25 - 1”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
4	DN 32 - ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
5	DN 32 - ¾”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
6	DN 32 - 1”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
7	DN 40 - 1 ¼”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
8	DN 50 - 1 ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
9	DN 63 - 2”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
10	DN 75 - 2 ½”	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
11	DN 90 - 3”	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
12	DN 110 - 4”	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия

Чл. 4 от ЗЗЛД
Във връзка
с чл. 226 от ЗОП

ТАПА НА МЕХ. ВРЪЗКА

1	DN 25	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
2	DN 32	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
3	DN 40	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
4	DN 50	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
5	DN 63	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
6	DN 75	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
7	DN 90	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
8	DN 110	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия

Чл. 4 от ЗЗЛД
Във връзка
с чл. 226 от ЗОП

КОЛЯНО НА МЕХ. ВРЪЗКА

1	DN 25	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
2	DN 32	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
3	DN 40	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
4	DN 50	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия

Чл. 4 от ЗЗЛД
Във връзка
с чл. 226 от ЗОП





5	DN 63	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
6	DN 75	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
7	DN 90	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
8	DN 110	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
<i>ТРОЙНИК НА МЕХ. ВРЪЗКА</i>					
1	DN 25	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
2	DN 32	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
3	DN 40	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
4	DN 50	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
5	DN 63	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
6	DN 75	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
7	DN 90	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
8	DN 110	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
<i>ТРОЙНИК ПРЕХОД ВЪНШНА РЕЗБА</i>					
1	DN 25 - ¾”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
2	DN 25 - 1”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
3	DN 32 - ¾”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
4	DN 32 - 1”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
5	DN 40 - 1 ¼”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
6	DN 50 - 1 ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
7	DN 63 - 2”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
<i>ТРОЙНИК ПРЕХОД ВЪТРЕШНА РЕЗБА</i>					
1	DN 25 - ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
2	DN 25 - ¾”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
3	DN 25 - 1”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
4	DN 32 - ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
5	DN 32 - ¾”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
6	DN 32 - 1”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
7	DN 40 - 1 ¼”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
8	DN 50 - 1 ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
9	DN 63 - 1 ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
10	DN 63 - 2”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
11	DN 75 - 2 ½”	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
12	DN 90 - 3”	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
13	DN 110 - 4”	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
<i>ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ</i>					
1	DN 32 - 25	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
2	DN 40 - 32	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
3	DN 50 - 40	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
4	DN 63 - 50	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
5	DN 75 - 63	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
<i>ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК С ФЛАНЕЦ НА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА</i>					
1	DN 40 - 1 ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Пласон/Израел	
2	DN 50 - 1 ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Пласон/Израел	
3	DN 50 - 2”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Пласон/Израел	
4	DN 63 - 2”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	

Чл. 4 от ЗЗЛД
Във връзка
с чл. 226 от ЗОП

Чл. 4 от ЗЗЛД
Във връзка
с чл. 226 от ЗОП





5	DN 63 - 2 ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
6	DN 75 - 2 ½"	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
7	DN 90 - 3"	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
8	DN 110 - 4"	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
<i>ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ С УСИЛЕН ПРЪСТЕН</i>					
1	25 - ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
2	25 - ¾"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
3	32 - ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
4	32 - ¾"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
5	32 - 1"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
6	40 - ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
7	40 - ¾"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
8	40 - 1 "	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
9	50 - ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
10	50 - ¾"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
11	50 - 1 "	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
12	50 - 1 ¼"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
13	63 - ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
14	63 - ¾"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
15	63 - 1 "	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
16	60 - 1 ¼"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
17	63 - 1 ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
18	75 - ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
19	75 - ¾"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
20	75 - 1 "	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
21	75 - 1 ¼"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
22	75 - 1 ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
23	75 - 2"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
24	90 - ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
25	90 - ¾"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
26	90 - 1 "	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
27	90 - 1 ¼"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
28	90 - 1 ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
29	90 - 2"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
30	110 - ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
31	110 - ¾"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
32	110 - 1 "	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
33	110 - 1 ¼"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
34	110 - 1 ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
35	110 - 2 "	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
36	125 - ¾"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
37	125 - 1 "	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
38	125 - 1 ½"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
39	125 - 2 "	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
40	140 - 1 "	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	
41	140-1 1/4"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП



Чл. 4 от ЗЗЛД
Във връзка
с чл. 226 от ЗОП



42	140 - 1 ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
43	140 - 2 ”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
44	140 - 3 ”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
45	160-3/4"	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
46	160 - 1”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
47	160 - 1 ½”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
48	160 - 2 ”	черен цвят, PN 16	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
49	160 - 1 ¼ ”	черен цвят, PN 10	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
50	180 - 1 ”	черен цвят, PN 6	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
51	180 - 1 ½”	черен цвят, PN 6	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
52	180 - 2 ”	черен цвят, PN 6	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
53	200 - ¾”	черен цвят, PN 6	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
54	200 - 1”	черен цвят, PN 6	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
55	200 - 2 ”	черен цвят, PN 6	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
56	200 - 3 ”	черен цвят, PN 6	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
57	200 - 4 ”	черен цвят, PN 6	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
58	225 - 2”	черен цвят, PN 4	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
59	250x2"	черен цвят, PN 4	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
60	280x2"	черен цвят, PN 4	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия
61	315-2"	черен цвят, PN 4	БДС ISO 17885:2016	Асторе/Италия

Фитинги на челна заварка

ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ

1	63	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
2	75	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
3	90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
4	110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
5	125	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
6	140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
7	160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
8	180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
9	200	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
10	225	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
11	250	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП

Чл. 4 от ЗЗЛД
Във връзка с чл. 226 от ЗОП





12	280	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
13	315	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
14	355	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
15	400	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия

СВЪРЗАЩ ФЛАНЕЦ

1	63	сребристосив цвят, PN 10/16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
2	75	сребристосив цвят, PN 10/16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
3	90	сребристосив цвят, PN 10/16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
4	110	сребристосив цвят, PN 10/16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
5	125	сребристосив цвят, PN 10/16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
6	140	сребристосив цвят, PN 10/16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
7	160	сребристосив цвят, PN 10/16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
8	180	сребристосив цвят, PN 10/16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
9	200	сребристосив цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
10	225	сребристосив цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
11	250	сребристосив цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
12	280	сребристосив цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
13	315	сребристосив цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
14	355	сребристосив цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
15	400	сребристосив цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия

КОЛЯНО 90°

1	63	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
2	75	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
3	90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Герм.

Чл. 4 от ЗЗЛД
Във връзка
с чл. 226 от ЗОП

Чл. 4 от ЗЗЛД
Във връзка
с чл. 226 от ЗОП

Чл. 4 от ЗЗЛД
Във връзка
с чл. 226 от ЗОП





4	110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
5	125	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
6	140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
7	160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
8	180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
9	200	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
10	225	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
11	250	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
12	280	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
13	315	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
14	355	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
15	400	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
КОЛЯНО 60°					
1	63	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
2	75	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
3	90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
4	110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
5	125	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
6	140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
7	160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
8	180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
9	200	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
10	225	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
11	250	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП







12	280	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
13	315	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
14	355	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
15	400	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
КОЛЯНО 45°					
1	63	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
2	75	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
3	90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
4	110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
5	125	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
6	140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
7	160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
8	180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
9	200	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
10	225	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
11	250	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
12	280	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
13	315	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
14	355	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
15	400	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
ТРОЙНИК					
1	63	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
2	75	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
3	90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП





4	110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
5	125	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
6	140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
7	160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
8	180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
9	200	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
10	225	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
11	250	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
12	280	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
13	315	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
14	355	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
15	400	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	

ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ

1	90/32	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
2	90/50	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
3	90/63	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
4	90/75	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
5	110/50	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
6	110/63	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	 Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
7	110/75	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
8	110/90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	 Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
9	125/110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
10	160/63	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
11	160/75	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	 Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП





12	160/90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
13	160/110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
14	180/160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
15	200/63	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
16	225/75	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
17	225/90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
18	225/110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
19	225/160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
20	225/180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
21	250/90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
22	250/110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
23	250/140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
24	250/160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
25	250/180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
26	280/90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
27	280/110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
28	280/140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
29	280/160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
30	280/180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
31	280/200	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
32	280/225	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
33	315/110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
34	315/140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП



35	315/160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
36	315/180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
37	315/200	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
38	315/225	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
39	315/250	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
40	355/110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
41	355/140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
42	355/160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
43	355/180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
44	355/200	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
45	355/225	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
46	355/250	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
47	355/280	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
48	400/140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
49	400/160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
50	400/180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
51	400/200	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
52	400/225	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
53	400/250	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД
54	400/280	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Във връзка с чл. 226 от ЗОП
55	400/315	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
НАМАЛИТЕЛ					
1	25/20	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
2	32/20	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП





3	32/25	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
4	40/20	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
5	40/25	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
6	40/32	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
7	50/25	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
8	50/32	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
9	50/40	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
10	63/32	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
11	63/40	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
12	63/50	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
13	75/32	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
14	75/40	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
15	75/50	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
16	75/63	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
17	90/50	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
18	90/63	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
19	90/75	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
20	110/50	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
21	110/63	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
22	110/75	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
23	110/90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
24	125/63	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
25	125/75	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Гер	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП



26	125/90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
27	125/110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
28	140/75	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
29	140/90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
30	140/110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
31	140/125	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
32	160/90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
33	160/110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
34	160/125	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
35	160/140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
36	180/90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
37	180/110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
38	180/125	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
39	180/140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
40	180/160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
41	200/140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
42	200/160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
43	200/180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
44	225/140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
45	225/160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
46	225/180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
47	225/200	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
48	250/160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП





49	250/180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
50	250/200	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
51	250/225	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
52	280/200	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
53	280/225	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
54	280/250	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
55	315/200	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
56	315/225	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
57	315/250	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
58	315/280	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
59	355/250	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
60	355/280	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
61	355/315	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	

ТАПА

1	25	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
2	32	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
3	40	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
4	50	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
5	63	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
6	75	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	
7	90	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
8	110	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
9	125	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
10	140	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия	Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП





11	160	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
12	180	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
13	200	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
14	225	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
15	250	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
16	280	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
17	315	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
18	355	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия
19	400	черен цвят, PN 10	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Симона/Германия

Фитинги на електро заварка

ТРОЙНИК

1	90 x 90 x 90	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
2	110 x 110 x 110	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
3	125 x 125 x 125	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
4	160 x 160 x 160	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
5	180 x 180 x 180	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
6	200 x 200 x 200	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
7	225 x 225 x 225	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
8	250 x 250 x 250	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия

ЕЛЕКТРО МУФА

1	50	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия	 Чл. 4 от ЗЗЛД Във връзка с чл. 226 от ЗОП
2	63	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия	
3	75	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия	
4	90	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия	





5	110	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
6	125	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
7	140	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
8	160	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
9	180	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
10	200	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
11	225	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
12	250	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
13	280	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
14	315	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
15	355	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
16	400	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия

КОЛЯНО ЕЛ. ЗАВАРКА 90°

1	75	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
2	90	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
3	110	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
4	125	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
5	140	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
6	160	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
7	180	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
8	200	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
9	225	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
10	250	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия
11	280	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия

Чл. 4 от ЗЗЛД
 Във връзка
 с чл. 226 от ЗОП

Чл. 4 от ЗЗЛД
 Във връзка
 с чл. 226 от ЗОП

Чл. 4 от ЗЗЛД
 Във връзка
 с чл. 226 от ЗОП





12	315	черен цвят, PN 16	БДС EN 12201-3:2011+A1:2013	Фриатек/Германия	
13	355				
14	400				

ПРИЛАГАМ:

1. Документ за упълномощаване (нотариално заверено пълномощно – оригинал или нотариално заверено копие) Посочва се вида на документа (за случаите, когато лицето което подава офертата, не е законният представител на участника.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предлагаме да изпълним всяка изрично вложена доставка в срок от **1 (един)** работни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

Обосновка: „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД разполага с голяма складова база, в която поддържаме тръби и фитинги на стойност около 1 млн. евро. Имаме сключени договори с куриерски и транспортни фирми, с които можем да обезпечим заявките Ви, с оглед и на разстоянието между нашия и Вашия склад – около 100 км, ако бъдем избрани за изпълнител.

2. Предлагаме да изпълним всяка изрично вложена аварийна доставка в срок от **1 (един)** календарни дни, считано от датата на получаване на заявка от Възложителя.

Обосновка: „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД разполага с голяма складова база, в която поддържаме тръби и фитинги на стойност около 1 млн. евро. Имаме сключени договори с куриерски и транспортни фирми, с които можем да обезпечим заявките Ви, с оглед и на разстоянието между нашия и Вашия склад – около 100 км, ако бъдем избрани за изпълнител.

3. Ще извършим подмяна на некачествена и/или увредена при транспорта стока за своя сметка в срок от **5 (пет)** работни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

Наясно сме и приемаме, представената от нас оферта с посочените параметри да бъде обвързваща в срока на валидност на офертата, както и при поискано от Възложителя удължаване на срока.

Дата	19 / 03 / 2018 година
Име и фамилия	инж. Стефан Иванов
Подпис на лицето (и печат)



Чл. 4 от ЗЗЛД
 Във връзка
 с чл. 226 от ЗОП

Чл. 4 от ЗЗЛД
 Във връзка
 с чл. 226 от ЗОП



Чл. 4 от ЗЗЛД
 Във връзка
 с чл. 226 от ЗОП

Handwritten initials.



ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Към Оферта за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 „Доставка на тръби и фитинги за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД -
 Благоевград" по обособени позиции

за обособена позиция 3 - Доставка на фитинги за тръби за питейно-битово водоснабдяване
 от PE100

от „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД
 (наименование на участника)

Представявано от инж. Стефан Милков Минков - Управител
 (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедурата за възлагане на горепосочената обществена поръчка, обособена позиция 1, приемаме условията предложени от Възложителя и правим следното предложение:

1. Предлагаме да изпълним пълния обем доставки, възложени ни конкретно в рамките на включените артикули от настоящата обособена позиция за срока на договора, в случай на избирането ни за изпълнител.
2. Декларираме, че предложените цени са за един брой/един линеен метър от съответния размер и вид от Техническите спецификации от документацията за участие.
3. Декларираме, че предложените единични цени включват всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, действащи към момента на изпълнение и остават непроменени през целия срок на действие на договора, включително и транспортните разходи за доставка до посоченото от Възложителя място.
4. Изразяваме нашето съгласие при условие, че бъдем избрани за Изпълнител по съответната обособена позиция, плащането да се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след всяка доставка, чрез банков превод по посочена от нас сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представянето на оригинална фактура и подписването на двустранен приемателно - предавателен протокол.

ПРИЛАГАМ: Образец № 5.3 (5.2, 5.3..... в зависимост от номера на обособената позиция, за която се подава) - „Ценово предложение“ по съответната обособена позиция с посочена цена (без ДДС), на хартиен и на електронен носител във формат Microsoft Excel.


*Всички цени в ценовото предложение на участника следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая. Оферти, в които не е спазено изискването за закръгляне, или има неостойнотени позиции, ще бъдат отстранени от участие.

Дата	19 / 03 / 2018 година
Име и фамилия	инж. Стефан Милков Минков
Подпис на лицето (и печат)




Обособена позиция №3

Номер	Наименование	Прогноз ни количес тва	Единич на цена в лева, без ДДС	Общо
3. Фитинги РЕ				
Фитинги на механична връзка				
<i>МУФА</i>				
1	DN 25	1000	1.31	1310.00
2	DN 32	600	1.69	1014.00
3	DN 40	50	2.78	139.00
4	DN 50	80	3.68	294.40
5	DN 63	150	5.20	780.00
6	DN 75	100	9.90	990.00
7	DN 90	100	12.40	1240.00
8	DN 110	10	26.20	262.00
<i>НАМАЛИТЕЛ НА МЕХ.ВРЪЗКА</i>				
1	DN 32 - 25	80	1.65	132.00
2	DN 40-25	50	2.95	147.50
3	DN 40 - 32	10	2.90	29.00
4	DN 50 - 40	10	3.60	36.00
5	DN 63 - 50	10	5.00	50.00
6	DN 75 - 63	10	9.50	95.00
7	DN 90 - 63	10	11.75	117.50
8	DN 90 - 75	10	11.75	117.50
9	DN 110 - 90	5	24.50	122.50
<i>ПРЕХОД ВЪНШНА РЕЗБА</i>				
1	DN 25 - ½"	5	0.78	3.90
2	DN 25 - ¾"	2000	0.72	1440.00
3	DN 25 - 1"	0	0.00	0.00
4	DN 32 - ¾"	1000	0.91	910.00
5	DN 32 - 1"	1000	0.91	910.00
6	DN 32 - 1 ¼"	5	1.20	6.00
7	DN 40 - 1"	50	1.80	90.00
8	DN 40 - 1 ¼"	50	1.80	90.00
9	DN 40 - 1 ½"	5	2.00	10.00
10	DN 50 - 1 ½"	100	2.22	222.00
11	DN 50 - 2"	5	2.70	13.50
12	DN 63 - 1 ½"	50	3.20	160.00
13	DN 63 - 2"	100	3.10	310.00
14	DN 75 - 2"	5	7.00	35.00
15	DN 75 - 2½"	20	6.50	130.00
16	DN 75 - 3"	5	6.60	33.00



17	DN 90 - 2"	5	7.60	38.00
18	DN 90 - 3"	5	7.60	38.00
19	DN 110 - 4"	5	14.00	70.00
<i>ПРЕХОД ВЪТРЕШНА РЕЗБА</i>				
1	DN 25 - ½"	5	1.00	5.00
2	DN 25 - ¾"	5	1.00	5.00
3	DN 25 - 1"	5	1.00	5.00
4	DN 32 - ¾"	5	1.30	6.50
5	DN 32 - 1"	5	1.30	6.50
6	DN 40 - 1"	5	2.00	10.00
7	DN 40 - 1 ¼"	5	2.00	10.00
8	DN 50 - 1 ½"	5	3.00	15.00
9	DN 63 - 2"	5	3.50	17.50
10	DN 75 - 2"	5	7.00	35.00
11	DN 75 - 2 ½"	5	7.00	35.00
12	DN 90 - 3"	5	8.82	44.10
13	DN 110 - 4"	5	20.00	100.00
<i>КОЛЯНО ПРЕХОД ВЪНШНА РЕЗБА</i>				
1	DN 25 - ½"	1	1.00	1.00
2	DN 25 - ¾"	2000	0.85	1700.00
3	DN 25 - 1"	1	1.08	1.08
4	DN 32 - 1"	1500	1.15	1725.00
5	DN 40 - 1 ¼"	100	1.90	190.00
6	DN 50 - 1 ½"	100	2.50	250.00
7	DN 63 - 2"	100	3.50	350.00
<i>КОЛЯНО ПРЕХОД ВЪТРЕШНА РЕЗБА</i>				
1	DN 25 - ½"	1	1.50	1.50
2	DN 25 - ¾"	1	1.50	1.50
3	DN 25 - 1"	1	1.50	1.50
4	DN 32 - ½"	1	2.00	2.00
5	DN 32 - ¾"	1	2.00	2.00
6	DN 32 - 1"	1	2.00	2.00
7	DN 40 - 1 ¼"	1	3.00	3.00
8	DN 50 - 1 ½"	1	4.00	4.00
9	DN 63 - 2"	1	5.00	5.00
10	DN 75 - 2 ½"	1	9.00	9.00
11	DN 90 - 3"	1	18.00	18.00
12	DN 110 - 4"	1	28.00	28.00
<i>ТАПА НА МЕХ. ВРЪЗКА</i>				
1	DN 25	10	0.85	8.50
2	DN 32	60	1.05	63.00
3	DN 40	5	2.00	10.00
4	DN 50	5	3.00	15.00
5	DN 63	40	3.50	140.00

Чл. 4 от ЗЗЛД
Във връзка
с чл. 226 от ЗОП



6	DN 75	20	9.00	180.00
7	DN 90	10	9.95	99.50
8	DN 110	10	20.04	200.40
<i>КОЛЯНО НА МЕХ. ВРЪЗКА</i>				
1	DN 25	800	1.30	1040.00
2	DN 32	600	1.65	990.00
3	DN 40	80	2.90	232.00
4	DN 50	100	4.10	410.00
5	DN 63	200	4.90	980.00
6	DN 75	50	9.90	495.00
7	DN 90	20	13.20	264.00
8	DN 110	10	25.00	250.00
<i>ТРОЙНИК НА МЕХ. ВРЪЗКА</i>				
1	DN 25	150	1.85	277.50
2	DN 32	120	2.45	294.00
3	DN 40	50	4.00	200.00
4	DN 50	50	5.20	260.00
5	DN 63	20	7.40	148.00
6	DN 75	10	13.20	132.00
7	DN 90	10	19.00	190.00
8	DN 110	10	33.30	333.00
<i>ТРОЙНИК ПРЕХОД ВЪНШНА РЕЗБА</i>				
1	DN 25 - ¾"	5	2.00	10.00
2	DN 25 - 1"	5	2.00	10.00
3	DN 32 - ¾"	5	2.80	14.00
4	DN 32 - 1"	5	2.30	11.50
5	DN 40 - 1 ¼"	5	4.00	20.00
6	DN 50 - 1 ½"	5	5.50	27.50
7	DN 63 - 2"	5	9.50	47.50
<i>ТРОЙНИК ПРЕХОД ВЪТРЕШНА РЕЗБА</i>				
1	DN 25 - ½"	3	2.00	6.00
2	DN 25 - ¾"	3	2.00	6.00
3	DN 25 - 1"	3	2.00	6.00
4	DN 32 - ½"	3	3.00	9.00
5	DN 32 - ¾"	3	3.00	9.00
6	DN 32 - 1"	3	3.00	9.00
7	DN 40 - 1 ¼"	3	5.00	15.00
8	DN 50 - 1 ½"	3	6.00	18.00
9	DN 63 - 1 ½"	3	8.00	24.00
10	DN 63 - 2"	3	7.00	21.00
11	DN 75 - 2 ½"	3	12.00	36.00
12	DN 90 - 3"	3	18.00	54.00
13	DN 110 - 4"	3	27.00	81.00




<i>ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ</i>				
1	DN 32 - 25	10	2.90	29.00
2	DN 40 - 32	10	5.00	50.00
3	DN 50 - 40	10	6.60	66.00
4	DN 63 - 50	5	8.50	42.50
5	DN 75 - 63	5	24.00	120.00
<i>ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК С ФЛАНЕЦ НА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА</i>				
1	DN 40 - 1 1/2"	5	12.00	60.00
2	DN 50 - 1 1/2"	5	14.10	70.50
3	DN 50 - 2"	5	16.20	81.00
4	DN 63 - 2"	10	16.00	160.00
5	DN 63 - 2 1/2"	3	19.00	57.00
6	DN 75 - 2 1/2"	30	14.40	432.00
7	DN 90 - 3"	50	18.20	910.00
8	DN 110 - 4"	20	27.00	540.00
<i>ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ С УСИЛЕН ПРЪСТЕН</i>				
1	25 - 1/2"	1	1.50	1.50
2	25 - 3/4"	1	1.50	1.50
3	32 - 1/2"	1	1.60	1.60
4	32 - 3/4"	1	1.60	1.60
5	32 - 1"	1	1.60	1.60
6	40 - 1/2"	1	1.80	1.80
7	40 - 3/4"	5	1.80	9.00
8	40 - 1"	5	1.80	9.00
9	50 - 1/2"	1	1.90	1.90
10	50 - 3/4"	10	1.90	19.00
11	50 - 1"	10	1.90	19.00
12	50 - 1 1/4"	10	1.90	19.00
13	63 - 1/2"	10	2.30	23.00
14	63 - 3/4"	200	2.15	430.00
15	63 - 1"	50	2.25	112.50
16	60 - 1 1/4"	3	2.44	7.32
17	63 - 1 1/2"	3	2.44	7.32
18	75 - 1/2"	1	3.00	3.00
19	75 - 3/4"	250	2.68	670.00
20	75 - 1"	300	2.68	804.00
21	75 - 1 1/4"	5	3.00	15.00
22	75 - 1 1/2"	5	3.00	15.00
23	75 - 2"	5	3.00	15.00
24	90 - 1/2"	1	3.50	3.50
25	90 - 3/4"	700	3.00	2100.00
26	90 - 1"	700	3.00	2100.00
27	90 - 1 1/4"	50	3.10	155.00
28	90 - 1 1/2"	20	3.25	65.00
29	90 - 2"	100	3.05	305.00

Чл. 4 от ЗЗЛД

Във връзка

с чл. 226 от ЗОП



30	110 - 1/2"	1	4.20	4.20
31	110 - 3/4"	200	3.65	730.00
32	110 - 1"	300	3.65	1095.00
33	110 - 1 1/4"	10	3.80	38.00
34	110 - 1 1/2"	150	3.65	547.50
35	110 - 2"	50	3.65	182.50
36	125 - 3/4"	20	5.04	100.80
37	125 - 1"	10	5.04	50.40
38	125 - 1 1/2"	5	5.04	25.20
39	125 - 2"	5	5.04	25.20
40	140 - 1"	5	7.50	37.50
41	140-1 1/4"	5	7.50	37.50
42	140 - 1 1/2"	5	7.50	37.50
43	140 - 2"	5	7.50	37.50
44	140 - 3"	5	11.00	55.00
45	160-3/4"	20	10.80	216.00
46	160 - 1"	100	10.12	1012.00
47	160 - 1 1/2"	10	10.80	108.00
48	160 - 2"	100	10.00	1000.00
49	160 - 1 1/4"	5	12.00	60.00
50	180 - 1"	5	43.00	215.00
51	180 - 1 1/2"	5	43.00	215.00
52	180 - 2"	10	43.00	430.00
53	200 - 3/4"	5	41.00	205.00
54	200 - 1"	5	41.00	205.00
55	200 - 2"	50	39.00	1950.00
56	200 - 3"	5	39.00	195.00
57	200 - 4"	5	39.00	195.00
58	225 - 2"	10	46.00	460.00
59	250x2"	5	56.00	280.00
60	280x2"	5	72.00	360.00
61	315-2"	5	69.00	345.00

Фитинги на челна заварка

ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК ЗА ЧЕЛНО

1	63	5	4.00	20.00
2	75	150	5.10	765.00
3	90	500	6.30	3150.00
4	110	200	7.90	1580.00
5	125	20	8.50	170.00
6	140	20	12.50	250.00
7	160	50	14.30	715.00
8	180	10	22.00	220.00
9	200	30	25.00	750.00
10	225	10	26.00	260.00
11	250	10	35.00	350.00
12	280	10	48.20	482.00
13	315	10	63.00	630.00




14	355	5	105.40	527.00
15	400	5	106.30	531.50
<i>СВЪРЗВАЩ ФЛАНЕЦ</i>				
1	63	5	8.00	40.00
2	75	150	9.00	1350.00
3	90	500	10.00	5000.00
4	110	200	11.60	2320.00
5	125	20	11.90	238.00
6	140	20	15.00	300.00
7	160	50	19.00	950.00
8	180	10	19.00	190.00
9	200	30	25.00	750.00
10	225	10	25.00	250.00
11	250	10	35.00	350.00
12	280	10	35.00	350.00
13	315	10	45.00	450.00
14	355	5	69.00	345.00
15	400	5	89.00	445.00
<i>КОЛЯНО 90°</i>				
1	63	10	4.50	45.00
2	75	10	6.90	69.00
3	90	70	9.70	679.00
4	110	50	12.00	600.00
5	125	2	21.00	42.00
6	140	2	26.00	52.00
7	160	20	30.31	606.20
8	180	2	37.20	74.40
9	200	5	44.10	220.50
10	225	2	52.00	104.00
11	250	5	106.00	530.00
12	280	2	129.00	258.00
13	315	1	182.00	182.00
14	355	1	15.41	15.41
15	400	1	16.85	16.85
<i>КОЛЯНО 60°</i>				
1	63	1	8.00	8.00
2	75	1	9.00	9.00
3	90	10	10.20	102.00
4	110	10	11.30	113.00
5	125	1	17.80	17.80
6	140	1	21.00	21.00
7	160	3	24.50	73.50
8	180	1	25.10	25.10
9	200	3	26.30	78.90
10	225	1	27.10	27.10

Чл. 4 от ЗЗЛД

Във връзка

с чл. 226 от ЗОП



11	250	1	27.90	27.90
12	280	1	28.00	28.00
13	315	1	28.62	28.62
14	355	1	29.40	29.40
15	400	1	30.10	30.10
	<i>КОЛЯНО 45°</i>			
1	63	10	5.00	50.00
2	75	10	6.00	60.00
3	90	60	7.60	456.00
4	110	50	8.20	410.00
5	125	2	15.00	30.00
6	140	2	29.00	58.00
7	160	10	33.14	331.40
8	180	2	36.00	72.00
9	200	5	44.00	220.00
10	225	2	51.89	103.78
11	250	5	81.00	405.00
12	280	2	122.33	244.66
13	315	1	14.78	14.78
14	355	1	15.12	15.12
15	400	1	22.30	22.30
	<i>ТРОЙНИК</i>			
1	63	10	9.10	91.00
2	75	40	9.20	368.00
3	90	100	9.70	970.00
4	110	50	12.80	640.00
5	125	5	29.00	145.00
6	140	5	39.00	195.00
7	160	10	43.00	430.00
8	180	5	66.32	331.60
9	200	5	69.00	345.00
10	225	5	86.00	430.00
11	250	5	133.25	666.25
12	280	5	165.47	827.35
13	315	5	241.25	1206.25
14	355	2	22.40	44.80
15	400	2	29.63	59.26
	<i>ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ</i>			
1	90/32	1	16.00	16.00
2	90/50	3	16.50	49.50
3	90/63	3	17.65	52.95
4	90/75	10	19.24	192.40
5	110/50	3	22.00	66.00
6	110/63	3	20.46	61.38
7	110/75	10	29.50	295.00



8	110/90	30	21.00	630.00
9	125/110	5	32.00	160.00
10	160/63	1	48.00	48.00
11	160/75	5	41.00	205.00
12	160/90	5	55.63	278.15
13	160/110	5	55.05	275.25
14	180/160	1	56.00	56.00
15	200/63	1	62.00	62.00
16	225/75	1	66.11	66.11
17	225/90	1	106.40	106.40
18	225/110	1	107.45	107.45
19	225/160	1	67.25	67.25
20	225/180	1	14.89	14.89
21	250/90	1	146.00	146.00
22	250/110	1	145.00	145.00
23	250/140	1	15.63	15.63
24	250/160	1	145.23	145.23
25	250/180	1	16.45	16.45
26	280/90	1	18.00	18.00
27	280/110	1	96.00	96.00
28	280/140	1	22.41	22.41
29	280/160	1	25.60	25.60
30	280/180	1	26.30	26.30
31	280/200	1	28.40	28.40
32	280/225	1	29.75	29.75
33	315/110	1	265.00	265.00
34	315/140	1	30.10	30.10
35	315/160	1	265.00	265.00
36	315/180	1	32.40	32.40
37	315/200	1	33.50	33.50
38	315/225	1	36.00	36.00
39	315/250	1	27.40	27.40
40	355/110	1	143.00	143.00
41	355/140	1	31.00	31.00
42	355/160	1	33.45	33.45
43	355/180	1	34.36	34.36
44	355/200	1	35.89	35.89
45	355/225	1	36.17	36.17
46	355/250	1	37.45	37.45
47	355/280	1	38.63	38.63
48	400/140	1	32.14	32.14
49	400/160	1	34.52	34.52
50	400/180	1	37.00	37.00
51	400/200	1	38.45	38.45
52	400/225	1	39.63	39.63
53	400/250	1	40.12	40.12
54	400/280	1	45.00	45.00
55	400/315	1	46.36	46.36

Чл. 4 от ЗЗЛД

Във връзка

с чл. 226 от ЗОП



<i>НАМАЛИТЕЛ</i>				
1	25/20	2	1.50	3.00
2	32/20	2	2.00	4.00
3	32/25	2	2.00	4.00
4	40/20	2	3.00	6.00
5	40/25	2	2.30	4.60
6	40/32	2	2.30	4.60
7	50/25	2	5.20	10.40
8	50/32	2	5.00	10.00
9	50/40	2	6.00	12.00
10	63/32	2	4.50	9.00
11	63/40	2	4.50	9.00
12	63/50	2	4.50	9.00
13	75/32	2	5.50	11.00
14	75/40	2	5.00	10.00
15	75/50	2	5.00	10.00
16	75/63	50	4.80	240.00
17	90/50	5	6.50	32.50
18	90/63	5	6.50	32.50
19	90/75	100	8.80	880.00
20	110/50	2	7.10	14.20
21	110/63	2	8.00	16.00
22	110/75	20	9.50	190.00
23	110/90	60	9.50	570.00
24	125/63	2	12.50	25.00
25	125/75	2	9.00	18.00
26	125/90	2	13.50	27.00
27	125/110	2	13.50	27.00
28	140/75	1	14.00	14.00
29	140/90	1	20.00	20.00
30	140/110	2	20.00	40.00
31	140/125	2	20.00	40.00
32	160/90	10	17.12	171.20
33	160/110	10	15.23	152.30
34	160/125	2	28.00	56.00
35	160/140	2	28.00	56.00
36	180/90	1	26.00	26.00
37	180/110	1	26.00	26.00
38	180/125	1	26.00	26.00
39	180/140	1	26.00	26.00
40	180/160	1	20.10	20.10
41	200/140	1	36.00	36.00
42	200/160	1	35.00	35.00
43	200/180	1	33.00	33.00
44	225/140	1	38.00	38.00
45	225/160	1	44.00	44.00
46	225/180	1	38.00	38.00



47	225/200	1	43.00	43.00
48	250/160	1	85.00	85.00
49	250/180	1	48.00	48.00
50	250/200	1	55.00	55.00
51	250/225	1	55.00	55.00
52	280/200	1	85.00	85.00
53	280/225	1	85.00	85.00
54	280/250	1	85.00	85.00
55	315/200	1	115.00	115.00
56	315/225	1	89.60	89.60
57	315/250	1	89.30	89.30
58	315/280	1	115.00	115.00
59	355/250	1	218.40	218.40
60	355/280	1	119.36	119.36
61	355/315	1	198.41	198.41
ТАПА				
1	25	5	2.00	10.00
2	32	5	3.00	15.00
3	40	5	4.00	20.00
4	50	5	5.00	25.00
5	63	5	5.00	25.00
6	75	5	5.00	25.00
7	90	5	7.00	35.00
8	110	5	6.00	30.00
9	125	1	14.00	14.00
10	140	1	22.00	22.00
11	160	1	15.00	15.00
12	180	1	22.00	22.00
13	200	1	28.00	28.00
14	225	1	34.00	34.00
15	250	1	40.00	40.00
16	280	1	12.80	12.80
17	315	1	13.40	13.40
18	355	1	15.60	15.60
19	400	1	18.90	18.90
Фитинги на електро заварка				
ТРОЙНИК				
1	90 x 90 x 90	2	20.20	40.40
2	110 x 110 x 110	2	23.10	46.20
3	125 x 125 x 125	2	49.00	98.00
4	160 x 160 x 160	2	58.00	116.00
5	180 x 180 x 180	2	59.00	118.00
6	200 x 200 x 200	2	66.80	133.60
7	225 x 225 x 225	2	84.25	168.50
8	250 x 250 x 250	2	92.00	184.00

Чл. 4 от ЗЗЛД

Във връзка

с чл. 226 от ЗОП



52

<i>ЕЛЕКТРО МУФА</i>				
1	50	2	4.00	8.00
2	63	2	4.00	8.00
3	75	2	8.50	17.00
4	90	2	9.00	18.00
5	110	2	9.50	19.00
6	125	1	18.00	18.00
7	140	1	18.00	18.00
8	160	1	18.00	18.00
9	180	1	32.00	32.00
10	200	1	35.00	35.00
11	225	1	46.00	46.00
12	250	1	65.00	65.00
13	280	1	109.00	109.00
14	315	1	123.00	123.00
15	355	1	125.00	125.00
16	400	1	170.00	170.00
<i>КОЛЯНО ЕЛ. ЗАВАРКА 90°</i>				
1	75	1	18.10	18.10
2	90	1	22.30	22.30
3	110	1	28.00	28.00
4	125	1	34.00	34.00
5	140	1	35.40	35.40
6	160	1	74.20	74.20
7	180	1	75.30	75.30
8	200	1	85.00	85.00
9	225	1	87.00	87.00
10	250	1	88.00	88.00
11	280	1	91.20	91.20
12	315	1	93.40	93.40
13	355	1	0.00	0.00
14	400	1	0.00	0.00

*** Забележка:**

1. **Позиция № 3 от ПРЕХОД ВЪНШНА РЕЗБА е оферирана с нулева стойност, съгласно разяснение № РД-09-472/16.03.2018**
2. **Позиция № 13 от КОЛЯНО ЕЛ. ЗАВАРКА 90° е оферирана с нулева стойност, съгласно разяснение № РД-09-472/16.03.2018**
3. **Позиция № 14 от КОЛЯНО ЕЛ. ЗАВАРКА 90° е оферирана с нулева стойност, съгласно разяснение № РД-09-472/16.03.2018**

